



KULLANICI DOKÜMANI


DOMAIN-HOSTING
YÖNETİM PANELİ



Ana Ekran

Müşteri SMS ile bilgilendirilen kullanıcı adı ve şifresini kullanarak 'Yönetim Paneli' ekranından yapılandırma sayfalarına erişebilir.

Superonline panele giriş. <http://superonlinehosting.net/>



Giriş sonrası önemli duyurular var ise ekranda gösterilecektir.



TURKCELL
SUPERONLINE

Hostinger

Domainler

Hesap Yönetimi

Duyurular

Arayüz ve Altyapı Değişikliği

09/02/2015

Değerli Müşterimiz,

Size daha iyi hizmet verebilmek için, yepyeni bir alt yapı ve ara yüz hazırladık. Yeni alt yapımız ile ilgili tüm soru ve sorunlarınızı destek adresimizden bizlere ulaştırabilirsiniz.

Önemli NOT : Webhosting hizmeti bulunan domainler için yönetim panel üzerinde şuan uygulanamayan işlemler listesi aşağıda iletilmiştir. Bu işlemler için taleplerinizi geçici süre ile webhosting@superonline.net adresine iletmenizi rica ederiz. Talebiniz en kısa sürede yanıtlanacaktır.

- FTP Şifre değişikliği
- Veritabanı işlemleri
- Hazır uygulama işlemleri
- Subdomain işlemleri

GÜNCEL BİLGİ :

Yeni sunuculara taşıma işlemi tamamlanan internet sitelerinin , taşıma işlemleri sonrasında güvenlik gereği eski sunucu FTP , SQL şifreleri kullanımdan dışı bırakılmıştır. FTP, Veri tabanı işlemlerini mevcut erişim bilgileri ile yapamayan kullanıcılarımızın panel üzerinden FTP , SQL şifrelerini güncellemelerini rica ederiz.

Taşıma işlemleri tamamlanan internet siteleri için aşağıda bilgisi bulunan işlemler kullanıma açılmıştır. Tüm müşterilerimizin taşıma işlemleri 15.02.2015 tarihinde tamamlanmış olacaktır.

- FTP Şifre değişikliği ,
- Veritabanı işlemleri ,
- Hazır uygulama işlemleri,
- Subdomain işlemleri

Saygılarımızla.

Turkcell Superonline

Kullanıcı adı ve şifre ile girilen 'Yönetim Paneli' sayfasında 'Domainler' sekmesine tıklayarak, 'Domain Listesi' ne erişilebilir.

Domainler

TURKCELL
SUPERONLINE

Hostinger

Domainler

Hesap Yönetimi

Domainler

Ara

	Domain	Tescil Tarihi	Bitiş Tarihi	Durum	
☐	com	27/02/2015	-	Aktif	Yönet

“Yönet” düğmesine basıldığında yönlendirme yapılacak DNS sunucularının ayarlanabilmesi için ilgili yönetim ekranı açılır. Eğer Superonline dışındaki DNS sunucularına yönlendirme yapılacaksa “Özel DNS Sunucularına Yönlendir” seçilerek aşağıdaki kutulara (en az 2 tane olması gerekiyor) gerekli DNS yönlendirme tanımları yapılabilir. **ÖNEMLİ !!!** Name Server değişikliği sadece yönetimi Superonline’da olan domainlerde (.tr uzantılı olanlar hariç) yapılabilmektedir. Domain yönetimi müşteride olan domainler ekranda gösterilmediklerinden herhangi bir name server değişikliği yapılamamaktadır.

Domain ([Redacted] .com)

Kalan Süre	Tescil Tarihi	Bitiş Tarihi
-16515 gün	03/03/2015	-

DNS Sunucuları

☐ Superonline DNS Sunucularına Yönlendir

☒ Özel DNS Sunucularına Yönlendir (Lütfen Belirtiniz)

DNS 1

DNS 2

DNS 3

opsiyonel

DNS 4

opsiyonel

DNS 5

opsiyonel

DNS Ayarlarını Kaydet

Hostinger

Benzer şekilde ‘Yönetim Paneli’ ekranından kullanıcı adı ve şifre girerek giriş yaptıktan sonra, ‘Hosting’ler sekmesinden **Hosting Listesi** gelir.

TURKCELL
SUPERONLINE

Hostinger Domainler

Hesap Yönetimi

Hostinger

aradığınız domain

Ara

Domain	Paket	Durum	
www.turkcell.com.tr	TSOL Hosting	Aktif	Yönet
www.turkcell.com.tr	TSOL Hosting	Aktif	Yönet
www.turkcell.com.tr	TSOL Hosting	Aktif	Yönet
www.turkcell.com.tr	TSOL Hosting	Aktif	Yönet
www.turkcell.com.tr	TSOL Hosting	Aktif	Yönet
www.turkcell.com.tr	TSOL Hosting	Aktif	Yönet
www.turkcell.com.tr	TSOL Hosting	Aktif	Yönet
www.turkcell.com.tr	TSOL Hosting	Aktif	Yönet
www.turkcell.com.tr	TSOL Hosting	Aktif	Yönet
www.turkcell.com.tr	TSOL Hosting	Aktif	Yönet

Sonraki Sayfa →

10

'Hostinger' ekranında açılan listeden ilgili domainin karşısındaki "Yönet" düğmesine basılarak aktifleştirilebilecek alt servis listesine erişilir.

TURKCELL
SUPERONLINE

Hostinger

aradığınız domain

Ara

Domain	Paket	Durum	
www.turkcell.com.tr	TSOL Hosting	Aktif	Yönet

Hosting (****.com.tr)

Servis	Durum	
TSOL Hosting	Aktif	
↓		
Alt Servisler	Durum	Ek Bilgi
TSOL 5x500 MB Email Hosting	Beklemede	Aktifleştir
TSOL 100 MB Web Hosting	Beklemede	Linux Web Hosting Aktifleştir
TSOL MSSQL Hosting	Beklemede	Aktifleştir

Yönetim Araçları

DNS Ayarları

Hosting Listesi

Domain Listesi

Yardım

Email Yönetimi

Alt servis listesinde "Email Hosting" var ise ilgili satırın karşısındaki "Aktifleştir" düğmesine basılır.

Alt Servisler	Durum	Ek Bilgi
TSOL 5x500 MB Email Hosting	Beklemede	Aktifleştir
TSOL 100 MB Web Hosting	Beklemede	Linux Web Hosting Aktifleştir
TSOL MSSQL Hosting	Beklemede	Aktifleştir

Alt Servisler	Durum	Ek Bilgi
TSOL 5x500 MB Email Hosting	Beklemede	Aktifleştir

Aktifleşme gerçekleştiğinde ekranda ilgili uyarı verilerek aşağı kısımda email adresi eklemek için "Email Adresleri" düğmesi çıkar.

Hosting (Hesabınızda)

İşlemler Başarıyla Tamamlandı.

Servis


TSOL Hosting

Aktif

↓

Alt Servisler	Durum	Ek Bilgi
TSOL 5x500 MB Email Hosting	Aktif	-
TSOL 100 MB Web Hosting	Beklemede	Linux Web Hosting Aktifleştir
TSOL MSSQL Hosting	Beklemede	Aktifleştir

Yönetim Araçları



“Email Adresleri” düğmesine basıldığında email adresleri yönetim ekranı açılır. Email ve şifre bilgileri girildikten sonra “Hesap Oluştur” düğmesine basılarak yeni email kaydedilir. Aşağı kısımda pakette kalan tanımlanabilecek email sayısı gösterilmektedir.

Email Hesap Yönetimi

Bu bölümde domain adresinize bağlı E-mail hesaplarının yönetimini yapabilirsiniz.

Yeni Email Hesabı Oluştur

Email:

@

.com

Şifre:

Şifre oluştur

Şifre (tekrar):

Hesap Oluştur

Email Hesabı Ara

Ara

Paketinizde kalan email sayısı: 5 adet

Email adresleri	İşlemler
Email hesabı bulunamadı.	

Eklenen email adresleri aşağıdaki tabloda gösterilmektedir.

Email: info2 @ [redacted].com ✓

Şifre: Şifre oluştur ✓

Şifre (tekrar): b^qVAoYlFY

Hesap Oluştur

Oluşturulan Hesap: [redacted].com ✕

Email Hesabı Ara

Email Ara Ara

Paketinizde kalan email sayısı: adet

Email adresleri	İşlemler
[redacted]	Şifre değiştir Sil
[redacted]	Şifre değiştir Sil

Web Alanı Oluşturma

"Web Alanını" etkinleştirmek için Hosting alt servis ekranından "Platform" türü seçilir ve "Aktifleştir" düğmesine basılır. Bu işlem 1-2 dakika sürebilir.

ÖNEMLİ!!! Eğer PHP veya HTML tabanlı bir site oluşturulacak ve/veya kullanılacak ise "Linux Web Hosting", ASP veya .NET tabanlı bir site oluşturulacak ve/veya kullanılacak ise "Windows Web Hosting" seçilerek aktifleştirme işleminin yapılması gerekmektedir.

Hosting (****.com.tr)

Servis	Durum
TSOL Hosting	Aktif

↓

Alt Servisler	Durum	Ek Bilgi
TSOL 5x500 MB Email Hosting	Aktif	-
TSOL 100 MB Web Hosting	Beklemede	Linux Web Hosting Linux Web Hosting Windows Web Hosting Aktifleştir
TSOL MSSQL Hosting	Beklemede	


Aktifleştikten sonra "FTP Hesabı" düğmesine basılarak FTP hesap işlemleri açılır. Ardından 'Ftp Kullanıcı Adı' ve 'Ftp Şifresi' belirlenerek "Güncelle" düğmesine basılır.

Hosting (****.com.tr)

Yönetim Araçları


FTP Hesabı


Email Adresleri


İstatistikler

FTP Hesap Yönetimi

FTP Erişim Bilgileri

FTP Adresi: ftp.****.com.tr

Kullanıcı Adı:

Şifre:

Güncelle

SQL Alanı Oluşturma

"SQL Alanını" etkinleştirmek için Hosting alt servis ekranından ilgili servisin karşısındaki "Aktifleştir" düğmesine basılır. Aktifleştiği görülür.

ÖNEMLİ !!! Web Hosting hizmeti aktif edilmeden SQL Hosting hizmeti aktiflenemez (hata verecektir). Bu sebeple öncelikle Web Hosting hizmetinin aktiflenmesi gerekmektedir.

Hosting (HizmetiDevreAl.com.tr)

İşlemler Başarıyla Tamamlandı.

ServisDurum

TSOL HostingAktif

↓


Alt ServislerDurumEk Bilgi

TSOL 5x500 MB Email HostingAktif-

TSOL 100 MB Web HostingBeklemedeLinux Web HostingAktifleştir

TSOL MSSQL HostingBeklemedeAktifleştir

Yönetim Araçları



İşlemler Başarıyla Tamamlandı.

TSOL MySQL Hosting

Aktif

Aktifleştirme sonrasında “Yönetim Araçları” alanında “MSSQL” düğmesi çıkacaktır. Düğmeye basıldığında “MSSQL Veritabanı Yönetimi” ekranı açılır.

Yönetim Araçları

- FTP Hesabı
- Email Adresleri
- MSSQL
- İstatistikler
- DNS Ayarları
- Üst Menü
- Hosting Listesi
- Domain Listesi

MSSQL Veritabanı Yönetimi

Veri tabanı bir çok bilgiyi hızlı ve kolayca saklamanızı sağlar. Bu veritabanı içerik yönetimi , web uygulamaları da dahil olmak üzere bir çok sistem tarafından gereklidir. Veritabanı kullanmak için öncelikle oluşturmanız gerekmektedir.

Yeni Veritabanı Tanımlama

Veritabanı Adı:

Veritabanı oluştur

Aktif Veritabanları

Veritabanı ara **Ara**

Sunucu	Veritabanı	Kullanıcı	İşlemler
Veritabanı bulunamadı.			

“Veritabanı Adı” alanına veritabanı adı yazılarak “Veritabanı oluştur” düğmesine basıldığında ilgili veritabanı oluşturulur.

Aktif Veritabanları

Veritabanı ara **Ara**

Sunucu	Veritabanı	Kullanıcı	İşlemler
mssql03.superonlinehosting.net	Deneme		Sil

“Veritabanı Kullanıcısı Ekleme” alanında veritabanında kullanılacak olan kullanıcı oluşturulur. Kullanıcı adı ve şifre bilgileri girilip “Kullanıcı Oluştur” düğmesine basıldığında ilgili kullanıcı yaratılır.

Aktif Kullanıcılar

Kullanıcı Ara **Ara**

Kullanıcılar	İşlemler
<kullanıcı adı>	Düzenle Sil

Veritabanına yönelik işlemler (tablo yaratma, view yaratma vs) client tarafındaki uygulamalar (Enterprise Manager vs) yapılabilir. Bu ekranda ilgili clientların erişmesi için gerekli bütün bilgiler sağlanmaktadır.



DNS Ayarları

DNS'e özel ayarların yapıldığı ekrandır.

DNS Kayıt Yönetimi (example.com)

A Kayıtları CNAME Kayıtları MX Kayıtları NS Kayıtları TXT Kayıtları AAAA Kayıtları SRV Kayıtları

A Kayıtları

Yeni Kayıt

☐	İsim	Yönlendirme	TTL	Son Değişiklik	
☐	destek.example.com	212.252.45.49	14400	09/03/2015 16:21:49	Düzenle
☐	example.com	212.252.45.47	600	09/03/2015 15:03:37	Düzenle

Seçilenleri Sil

A Kayıtları → domain ve alt domain kayıtlarına ilişkin yönlendirmeler (yönlendirilecek IP adresleri) bu kısımda yer alır. İsim, Yönlendirme ve TTL bilgileri girilerek yeni bir tanım ve mevcut bir kayıta düzenleme yapılabilir. Alan adı sistemde ilk kez tanımlanırken otomatik olarak seçilen web hosting ortamının IP bilgisine göre 1 adet kayıt yaratılır.

Yeni A Kaydı

İsim:

Yönlendirme:

TTL:

14400

Değişiklikleri Kaydet Kapat

CNAME Kayıtları → Bir Kurallı Ad veya CNAME kaydı, bir takma adı gerçek veya kurallı bir alan adı ile eşleyen bir DNS kaydı türüdür. CNAME kayıtları genellikle www veya mail gibi bir alt alan adını söz konusu alt alan adının içeriğini barındıran alan adı ile eşlemek için kullanılır. Örneğin, bir CNAME kaydı; www.example.com web adresini example.com alan adı için gerçek web sitesiyle eşleyebilir.

CNAME Kayıtları				
Yeni Kayıt				
☐ İsim	Yönlendirme	TTL	Son Değişiklik	
☐ www.com	com	600	03/03/2015 15:58:42	Düzenle
☐ ftp.com	com	600	03/03/2015 15:58:42	Düzenle

Yeni CNAME Kaydı

İsim:

Yönlendirme:

TTL: 14400

Değişiklikleri Kaydet Kapat

MX Kayıtları → Alan adınızın postalarını kullanıcılarınızın posta hesaplarını barındıran sunuculara yönlendiren, alan adınızla ilişkili DNS ayarlarıdır. Postaların her zaman dağıtıldığından emin olmak için genellikle, tümü kullanıcılara posta dağıtan birden fazla sunucu için kayıt oluşturunuz. Bu şekilde, bir sunucu arızalı olduğunda postalar bunun yerine başka bir sunucuya yönlendirilebilir (örn. mx.superonline.com gibi)

MX Kayıtları				
Yeni Kayıt				
☐ İsim	Yönlendirme	TTL	Öncelik	Son Değişiklik
☐com	mx.superonline.com	600	0	10/03/2015 15:12:51
				Düzenle

Yeni MX Kaydı

İsim:

Yönlendirme:

TTL: 14400

Öncelik: 0

Değişiklikleri Kaydet Kapat



NS Kayıtları → Ad sunucusu (NS) kayıtları hangi sunucuların, bir alan adının DNS bilgileriyle iletişim kuracağını belirler. Genel olarak alan adınız için birincil, ikincil ve üçüncül ad sunucusu kayıtlarına sahip olursunuz (örn. fearow1.superonlinecorporate.com gibi).

ÖNEMLİ!!! Mevcutta tanımlı kayıtlar dışında bir tanım yapılması durumunda DNS sistemi çalışmayacaktır. Bu bilgilerin **değiştirilmemesi** gerekmektedir.

NS Kayıtları				
Yeni Kayıt				
☐	İsim	Yönlendirme	TTL	Son Değişiklik
☐	example.com	fearow1.superonlinecorporate.com	86400	10/03/2015 15:12:51
☐	example.com	fearow2.superonlinecorporate.com	86400	10/03/2015 15:12:51
☐	example.com	fearow3.superonlinecorporate.com	86400	10/03/2015 15:12:51

Yeni NS Kaydı

İsim:

Yönlendirme:

TTL:

14400

Değişiklikleri Kaydet

Kapat

TXT Kayıtları → Alan adınızın dışındaki kaynaklara metin bilgileri sağlayan bir DNS kaydı türüdür. Metin okunabilir biçimde veya yalnızca makine tarafından okunabilir biçimde olabilir ve çeşitli amaçlarla kullanılabilir. Genelde aşağıdaki durumlar için TXT kaydı eklenmesi gerekir:

- Alan adı sahipliğini doğrulama
- Gönderenleri SPF ile yetkilendirme
- DKIM ile dijital e-posta imzaları ekleme
- DMARC ile giden spam'ı önleme

TXT kaydı girerken yönlendirme alanına **girilecek kaydın başına ve sonuna hiçbir karakter girilmeden** eklenmesi gerekmektedir. (Eski yapıda kaydın tırnak (" ") işareti içerisinde girilmesi mecburiyeti vardı ancak yeni yapıda bu mecburiyet kalktığından tırnak işaretli olan kayıtların yanlış çözümlenmemesi için eğer varsa kaydın başındaki ve sonundaki tırnak işaretlerinin kaldırılması gerekmektedir. (örn: v=spf1 include:_spf.superonline.com ~all gibi))

TXT Kayıtları

Yeni Kayıt

Herhangi bir TXT kaydı bulunamadı.

Yeni TXT Kaydı

İsim:

Yönlendirme:

TTL:

14400

Değişiklikleri Kaydet

Kapat

AAAA Kayıtları → "IPv6 adres kaydı" olarak da bilinir. Bir hostu Domain Adı Sistemi'nde (DNS) 128-bit bir IPv6 adresine adreslemek için kullanılır.

AAAA Kayıtları

Yeni Kayıt

Herhangi bir AAAA kaydı bulunamadı.

Yeni AAAA Kaydı

İsim:

Yönlendirme:

TTL:

14400

Değişiklikleri Kaydet

Kapat

SRV Kayıtları → Özel bir servisin hangi port ve hangi IP'den verildiğinin bilgisini tutan kayıttır. Örnek olarak KMS (Key Management Service) için DNS'e SRV kaydı girilir ve windows sistemler ürün anahtarı doğrulamasını otomatik olarak gerçekleştirir.

SRV kaydı girerken yönlendirme alanına **girilecek kaydın başına ve sonuna hiçbir karakter girilmeden** eklenmesi gerekmektedir (kayıtların yanlış çözümlenmemesi için eğer varsa mevcut kaydın başındaki ve sonundaki tırnak işaretlerinin kaldırılması gerekmektedir).



[A Kayıtları](#) [CNAME Kayıtları](#) [MX Kayıtları](#) [NS Kayıtları](#) [TXT Kayıtları](#) [AAAA Kayıtları](#) [SRV Kayıtları](#)

SRV Kayıtları

[Yeni Kayıt](#)

☐ İsim	Yönlendirme	TTL	Öncelik	Son Değişiklik	
☐ _autodiscover._tcp.████████.com.tr	0 443 mail.turkcellakillibulut.com	3600	0		Düzenle

[Seçilenleri Sil](#)

SRV Kaydı (_autodiscover._tcp.████████.com.tr)

İsim: _autodiscover._tcp.████████

Yönlendirme: mail.turkcellakillibulut.com

TTL: 3600

Port: 443

Ağırlık: 0

Öncelik: 0

[Değişiklikleri Kaydet](#) [Kapat](#)

Uygulamalar

Bu alanda kendi web sitenizi (e-ticaret, içerik yönetim, blog), forum ve müşteri destek ortamlarınızı oluşturabilmeniz için çeşitli şablonlar sunan uygulamalar yer almaktadır.

Yönetim Araçları

[FTP Hesabı](#)

[Email Adresleri](#)

[MySQL](#)

[İstatistikler](#)

[DNS Ayarları](#)

[Uygulamalar](#)

[Üst Menü](#)

[Hosting Listesi](#)

[Domain Listesi](#)

Uygulamalar

Yüklenen Uygulamalar

Uygulama Adı	İşlemler
Drupal	Yükle
Joomla	Yükle
Magento	Yükle
OpenCart	Yükle
osCommerce	Yükle
osTicket	Yükle
phpBB	Yükle
WordPress	Yükle


Uygulama

Açıklama

Drupal	Herhangi bir programlama dili bilmeden farklı tipte web siteleri oluşturmanızı ve işletmenizi sağlayan bir içerik yönetim sistemidir (İYS).
Joomla	Web siteleri ve güçlü çevrimiçi uygulamaları yapabileceğiniz ödüllü bir içerik yönetim sistemidir (İYS).
Magento	Açık kaynaklı ve özgür bir e-ticaret web uygulamasıdır.
OpenCart	İnternette bir ürün satmaya yarayan açık kaynaklı PHP tabanlı bir E-Ticaret Script yazılımıdır.
osCommerce	GNU GPL Lisansı altında kullanılabilen açık kaynak kodlu bir e-ticaret çözümüdür.
osTicket	PHP ile yazılmış açık kaynak kodlu ve ücretsiz dağıtılan gelişmiş müşteri destek yazılımıdır.
phpBB	Bir çok web sitesi sahibi tarafından kullanılan açık kaynak kodlu forum yazılımı çözümü olmuştur.
WordPress	Dünyada en çok kullanılan blog sistemlerinden biridir; GPL lisanslı, PHP ve MySQL kullanılarak yazılmış bir kişisel yayın sistemidir.

İstatistikler

Sitenize ait detaylı analizleri görüntüleme imkânı tanır. Ortama erişim esnasında istenen kullanıcı adı ve şifre alanına "FTP Hesap Yönetimi" sayfasında tanımlı olan kullanıcı adı ve şifre bilgileri girilir.



Select period: Current	
Statistics for:	20 Mar 2015 - 03:53
Last Update:	Month Mar 2015
Reported period:	
When:	Monthly history Days of month Days of week Hours
Who:	Countries Full list Hosts Full list Last visit Unresolved IP Address Robots/Spiders visitors Full list Last visit
Navigation:	Visits duration File type Downloads Full list Viewed Full list Entry Exit Operating Systems Versions Unknown Browsers Versions Unknown
Referrers:	Origin Referring search engines Referring sites Search Search Keyphrases Search Keywords
Others:	Miscellaneous HTTP Status codes Pages not found



* Not viewed traffic includes traffic generated by robots, worms, or replies with special HTTP status codes.

Monthly history

Elde edilebilecek istatistiksel bilgiler aşağıdaki gibidir:

- Ne zaman girildiği (when) (aylık, ayın günleri, haftanın günleri, saatler)
- Kimin girdiği (who) (ülke, makine, çözölememiş IP adresleri, robot/örümcek ziyaretçileri)
- Gezinme (navigation) (ziyaret süresi, dosya tipi, download, giriş, çıkış, işletim sistemi ve versiyonları, browserlar ve versiyonları)
- Yönlendiriciler (referrers) (kaynak, yönlendiren arama motoru, yönlendiren site, arama, arama anahtar grupları/kelimeleri)
- Diğer (http statü kodları, sayfa bulunamadı hataları, çeşitli)